



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 14.07.2026 № 631  
г. ПСКОВ

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной системы здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 210н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи», пунктом 1 Положения о Министерстве здравоохранения Псковской области, утвержденного постановлением Правительства Псковской области от 24 июня 2025 г. № 238,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной системы здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи.

2. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Псковской области:

2.1. Провести обследование и составить паспорта доступности для инвалидов медицинских объектов и предоставляемых на них услуг в срок до 31.08.2026;

2.2. Представить в срок до 30 сентября 2026 г. в Министерство здравоохранения Псковской области паспорта доступности для инвалидов медицинских объектов и предоставляемых на них услуг;

2.3. Осуществлять актуализацию паспортов доступности для инвалидов медицинских объектов и предоставляемых на них услуг после проведения ремонтных работ.

3. Директору ГКУЗ ПО «Медицинский информационно-аналитический центр» А.В.Савину разместить настоящий приказ на сайте Министерства здравоохранения Псковской области.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра И.А.Ларкина.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Министр



М.В.Гаращенко

Утвержден  
приказом Министерства здравоохранения  
Псковской области  
от 14.07.2026 № 631

ПОРЯДОК  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ  
НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ

1. Организации государственной системы здравоохранения независимо от их организационно-правовых форм, предоставляющие услуги в сфере охраны здоровья в рамках осуществления деятельности и оказывающие необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению этих услуг (использованию помещений, зданий и иных сооружений, используемых для предоставления услуг инвалидам в сфере охраны здоровья (далее соответственно - органы и организации, предоставляющие услуги, объекты, услуги), обеспечивают инвалидам:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;

обеспечение допуска на объекты и (или) помещения, относящиеся к классу чистоты Г, определяемого в соответствии с Предельными значениями содержания общего количества микроорганизмов в 1 м<sup>3</sup> с учетом температуры и кратности воздухообмена, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика);

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов;

при необходимости оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

размещение помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах зданий;

оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;

оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований,

порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, порядками организации и проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинского освидетельствования, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

2. Организации государственной системы здравоохранения, предоставляющие услуги в сфере охраны здоровья в рамках осуществления деятельности и оказывающие необходимую помощь инвалидам, обеспечивают для инвалидов по зрению доступность информации содержащейся на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2026 г. № 102 «Об утверждении требований к обеспечению для инвалидов по зрению доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, содержащейся на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

3. Организациями, предоставляющими услуги, осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, а также по обеспечению закупки транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также национальными стандартами Российской Федерации и (или) сводами правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), предусматривающими требования, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», включенные в реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных

изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства, в том числе национальными стандартами Российской Федерации и (или) сводами правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), в результате применения которых обеспечивается соблюдение установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ требований доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

4. Руководители организаций, предоставляющих услуги, организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

5. Собственники объектов, где инвалидам предоставляются услуги, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или капитального ремонта) согласованные

с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг либо, когда это возможно обеспечить, для предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.

Организации, предоставляющие услуги, на арендуемых объектах, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, принимают меры по дополнению соглашений с арендодателями либо по включению в договоры аренды условий об исполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.

6. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт).

7. Паспорт содержит следующие разделы:

краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;

оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере охраны здоровья (далее - показатели), предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг.

8. Для проведения обследования и паспортизации приказами организаций, предоставляющих услуги, утверждаются составы комиссий по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг (далее - комиссии) и планы-графики обследования и паспортизации.

9. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется организациями, предоставляющими услуги, с использованием следующих показателей:

удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств), - за исключением

организаций, в функции которых не входит перевозка (транспортировка) пациентов;

удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию);

удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, с учетом предоставления им необходимых услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства;

удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе на которых имеются:

- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
- сменные кресла-коляски;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- раздвижные двери;
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;

удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);

удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);

удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);

удельный вес услуг, предоставляемых с допуском переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика) (от общего количества предоставляемых услуг);

доля сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг (от общего числа сотрудников, предоставляющих такие услуги);

удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги (от общего количества предоставляемых услуг);

удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта (от общего количества объектов).

10. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг комиссией разрабатываются предложения по принятию решений, которые включаются в Паспорт, в том числе:

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября

1995 г. № 181-ФЗ (в случае невозможности обеспечения условий полной доступности);

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и условий предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;

по включению необходимых мероприятий в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию и строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги, оснащению их приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов.

11. Паспорт, разработанный комиссией, утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации, предоставляющей услуги, подведомственные Министерству здравоохранения Псковской области, представляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в Министерство здравоохранения Псковской области (Приложение к Порядку).

СОГЛАСОВЫВАЮ

Руководитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

СОГЛАСОВЫВАЮ

Руководитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта \_\_\_\_\_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_,  
*капитального* \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование  
– согласно Уставу, краткое наименование) \_\_\_\_\_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_\_\_\_\_

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) \_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) \_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) \_\_\_\_\_

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_\_\_\_\_

1.13. Данные о ранее проведённых обследованиях \_\_\_\_\_

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) \_\_\_\_\_

2.2. Виды оказываемых услуг \_\_\_\_\_

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Количество этажей – \_\_\_\_\_

3.1.1. Количество входных групп – \_\_\_\_\_

3.1.2. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

общественный транспорт – \_\_\_\_\_, маршрутное такси – \_\_\_\_\_.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  $\approx$  \_\_\_\_\_ м.

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: \_\_\_\_ (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути следования: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да/нет (\_\_\_\_\_)

3.2.7. Путь движения на участке: \_\_\_\_\_

(например, перепады высот есть с нормативными уклонами, без установки тактильной плитки).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               |                                                               |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         |                                                               |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |                                                               |
| 4     | с нарушениями зрения                        |                                                               |
| 5     | с нарушениями слуха                         |                                                               |
| 6     | с нарушениями умственного развития          |                                                               |

\* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны    | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок) |                                                                        |
| 2     | Вход (входы) в здание                      |                                                                        |

|   |                                                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |  |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**  
Состояние доступности объекта оценено как \_\_\_\_\_

Для обеспечения полной доступности объекта рекомендуется: \_\_\_\_\_

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1             | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                 |
| 2             | Вход (входы) в здание                                        |                                                 |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   |                                                 |
| 4             | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |                                                 |
| 5             | Санитарно-гигиенические помещения                            |                                                 |
| 6             | Система информации на объекте (на всех зонах)                |                                                 |
| 7             | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |                                                 |
| 8             | Все зоны и участки                                           |                                                 |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 20\_\_ г. - 2030 г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
- техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации)  
- согласование с вышестоящей организацией  
- согласование работ с общественными организациями инвалидов: требуется  
согласование с ПОО ВОИ.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: информационный портал Государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru/> ( \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_  
от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Согласован:**

Эксперт в области создания  
и обеспечения безбарьерной среды

Эксперт в области создания  
и обеспечения безбарьерной среды

Председатель ПОО ВОИ

**АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**информация об объекте социальной инфраструктуры**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Обследуемый объект**

- 1.1. Наименование объекта: \_\_\_\_\_
- 1.2. Адрес объекта: \_\_\_\_\_
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: \_\_\_\_\_ этажей – \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): \_\_\_\_\_ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - \_\_\_\_\_ г. Последний капитальный ремонт здания – \_\_\_\_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - \_\_\_\_\_  
*капитального* - \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – \_\_\_\_\_
- 1.7. Сокращённое наименование – \_\_\_\_\_
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - \_\_\_\_\_
- 1.9. Основание для пользования объектом - \_\_\_\_\_
- 1.10. Форма собственности – \_\_\_\_\_
- 1.11. Территориальная принадлежность - \_\_\_\_\_
- 1.12. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство здравоохранения Псковской области
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, сайт: [zdrav.pskov.ru](http://zdrav.pskov.ru) , телефон +7 (8112) 29-98-99
- 1.14. Данные о ранее проведённых обследованиях - \_\_\_\_\_

**2. Характеристика деятельности на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности - \_\_\_\_\_
- 2.2. Виды оказываемых услуг – \_\_\_\_\_
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте \_\_\_\_\_, в т.ч. \_\_\_\_\_
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: \_\_\_\_\_
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: \_\_\_\_\_

2.6. Плановая мощность: \_\_\_\_\_ человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) инвалида, ребенка-инвалида \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН.**

3.1. Количество этажей – \_\_\_\_\_ этажи

3.2. Количество входных групп – \_\_\_\_\_

3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Ближайшие остановки общественного транспорта \_\_\_\_\_ автобус: \_\_\_\_\_

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- общественный транспорт – \_\_\_\_\_, маршрутное такси – \_\_\_\_\_

3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.4.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ~ \_\_\_\_\_ м.

3.4.2. Время движения (пешком) ~ \_\_\_\_\_ мин.

3.4.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: \_\_\_\_\_

3.4.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)\

3.4.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.4.6. Перепады высоты на пути следования: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да/нет (\_\_\_\_\_)

3.4.7. Путь движения на участке: \_\_\_\_\_ (например, перепады высот есть с нормативными уклонами, без установки тактильной плитки).

**3.5. Вариант организация доступности ОСИ – форма обслуживания**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               |                                                               |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                               |
| 2.    | передвигающиеся на креслах-колясках         |                                                               |
| 3.    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |                                                               |
| 4.    | с нарушениями зрения                        |                                                               |
| 5.    | с нарушениями слуха                         |                                                               |
| 6.    | с нарушениями умственного развития          |                                                               |

\* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                                       |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        |                                                                       |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  |                                                                       |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |                                                                       |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            |                                                                       |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)                   |                                                                       |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ДУ - означает, что инвалид может попасть на указанный объект, но только при условии оказания помощи сторонними людьми.

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных зон)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                 |
| 2.     | Вход (входы) в здание                                        |                                                 |
| 3.     | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  |                                                 |
| 4.     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |                                                 |
| 5.     | Санитарно-гигиенические помещения                            |                                                 |
| 6.     | Система информации и связи (на всех зонах)                   |                                                 |
| 7.     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |                                                 |
| 8.     | Все зоны и участки                                           |                                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ – \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель объекта ОСИ - \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)